

MELLÉKLET 2

2. melléklet: A 20 év alatti várandósok klaszterének leírása, %

	Klaszter			Fiatal- korú váran- dósok, együtt	Pearson Chi2/ F próba
	nagykorú partne- resek	kiskorú partne- resek	egyedül- álló		
Háztartás típusa, %					***
Egyszemélyes háztartás			6,7%	1,2%	
Egycsaládós, párkapcsolatban	51,4%	29,9%	1,1%	36,9%	
Egyszülős			2,2%	0,4%	
Párkapcsolatban, szüleivel	20,4%	37,8%	2,2%	21,6%	
Egyszülős/egyedülálló, szüleivel			68,9%	12,4%	
Párkapcsolatban, másokkal	27,5%	32,3%		23,8%	
Egyszülős/egyedülálló, másokkal			8,9%	1,6%	
Intézményi	0,7%		10,0%	2,2%	
N (100%)	285	127	89	501	
	0,2	0,2	0,5	0,3	***
Eltartási ráta (átlag, SD, N)	0,4	0,3	0,6	0,4	
	282	127	80	489	
	12,7	12,3	17,9	13,4	**
Fiatalkorúak aránya (átlag, SD, N)	16,1	16,2	18,7	16,6	
	282	127	80	489	
	79,0	75,1	66,2	75,9	***
Középkorúak aránya (átlag, SD, N)	22,9	23,1	26,4	23,9	
	282	127	80	489	
	0,7	0,3	3,5	1,0	***
Időskorúak aránya (átlag, SD, N)	4,5	3,0	11,2	6,0	
	282	127	80	489	
	52,0	43,7	33,6	46,8	***
Aktívák aránya (átlag, SD, N)	23,8	20,1	24,0	23,9	
	282	127	80	489	
	48,0	56,3	66,4	53,2	***
Inaktívák aránya (átlag, SD, N)	23,8	20,1	24,0	23,9	
	282	127	80	489	
	0,3	0,2	0,5	0,3	
Élelmiszer bizonytalansági index (átlag, SD, N)	0,8	0,8	1,1	0,9	
	279	120	86	485	

2. melléklet: A 20 év alatti várandósok klasztereinek leírása, % (folytatás)

	Klaszter			Fiatal- korú váran- dósok, együtt	Pearson Chi ² / F próba
	nagykorú partne- resek	kiskorú partne- resek	egyedül- álló		
Várandós anyjának iskolai végzettsége, %					**
Max. 8 osztály	65,5%	83,7%	62,1%	70,0%	
Szakmunkás	22,6%	6,5%	16,8%	17,1%	
Legalább érettségi	8,6%	6,8%	16,2%	9,4%	
<i>N (100%)</i>	<i>137</i>	<i>70</i>	<i>43</i>	<i>250</i>	
Várandós apjának iskolai végzettsége, %					
Max. 8 osztály	57,6%	70,9%	56,0%	61,0%	
Szakmunkás	29,8%	16,1%	32,1%	26,5%	
Legalább érettségi	4,2%	3,5%	6,8%	4,5%	
<i>N (100%)</i>	<i>138</i>	<i>67</i>	<i>43</i>	<i>248</i>	
Várandós nemzetisége, %					
Nem roma	58,8%	54,1%	53,3%	56,7%	
Roma	28,9%	31,8%	24,2%	28,8%	
Nincs válasz	12,3%	14,1%	22,5%	14,5%	
<i>N (100%)</i>	<i>285</i>	<i>127</i>	<i>89</i>	<i>501</i>	
Ön vér szerinti szülei, amikor Ön megszületett ... , %					
Házasságban éltek	60,2%	57,1%	69,0%	64,9%	
Élettársakként éltek együtt	28,4%	34,3%	31,0%	29,1%	
Nem éltek együtt	10,2%	5,7%		4,6%	
Nem tudja/nincs válasz	1,1%	2,9%		1,3%	
<i>N (100%)</i>	<i>88</i>	<i>35</i>	<i>30</i>	<i>153</i>	
Az Ön 14 éves koráig felbomlott-e, vagy haláleset miatt megszűnt-e a szülei párkapcsolata? %					
Nem, végig együtt éltek	61,4%	70,6%	63,7%	64,8%	
Igen, szülei elváltak, megszakították a kapcsolatukat, vagy haláleset történt	29,5%	26,5%	36,3%	29,0%	
Szülei soha nem is éltek együtt	6,8%	2,9%		4,7%	
Nem tudja/nincs válasz	2,3%				
<i>N (100%)</i>	<i>88</i>	<i>34</i>	<i>29</i>	<i>151</i>	
Volt-e ekkor olyan időszak, amikor Önt csak egy szülő nevelte? %					
Igen	88,5%	87,5%	77,8%	86,0%	
Nem	11,5%	12,5%	22,2%	14,0%	
<i>N (100%)</i>	<i>26</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>43</i>	

2. melléklet: A 20 év alatti várandósok klasztereinek leírása, % (folytatás)

	Klaszter			Fiatal- korú váran- dósok, együtt	Pearson Chi2/ F próba
	nagykorú partne- resek	kiskorú partne- resek	egyedül- álló		
Az Ön 14 éves koráig volt-e olyan időszak, amikor egy vér szerinti és egy nem vér szerinti szülő nevelte? %					
Igen	80,8%	37,5%	66,7%	69,8%	*
Nem	19,2%	62,5%	33,3%	30,2%	
<i>N (100%)</i>	26	8	9	43	
Várandós anyjának életkora első gyermeke születésekor (átlag, SD, N)	18,8 2,6 79	19,1 2,7 30	20,2 3,7 27	19,2 2,9 135	*
Várandós anyjának összesen hány gyermeke született (átlag, SD, N)	4,1 1,9 85	3,8 2,5 33	4,4 2,5 29	4,1 2,1 146	
Várandós hány évesen költözött össze először partnerével, min 3 hónapra (átlag, SD, N)	17,0 1,2 140	15,9 1,0 69	17,0 1,6 32	16,7 1,3 241	***
Eddig hány ilyen partnerkapcsolata volt, a jelenlegi kapcsolatát is bele számítva? (átlag, SD, N)	1,3 0,7 140	1,2 0,7 69	1,6 1,0 32	1,3 0,7 241	**
Terhességek száma (átlag, SD, N)	0,6 0,8 285	0,3 0,5 127	0,3 0,6 88	0,5 0,7 499	***
Gyermekek száma (átlag, SD, N)	0,4 0,6 285	0,2 0,4 127	0,2 0,4 89	0,3 0,6 501	***
Művi vetélést megélők aránya, %					
Nem volt	90,2%	90,6%	88,6%	90,0%	
Volt művi vetélése	9,8%	9,4%	11,4%	10,0%	
<i>N (100%)</i>	285	127	88	501	
Amikor most várandós lett, használt valamilyen módszert, hogy megakadályozza a terhesség létrejöttét? %					
Igen	14,7%	17,3%	20,2%	16,4%	
Nem	84,6%	82,7%	77,5%	82,8%	
Nem kíván válaszolni	0,7%		2,2%	0,8%	
<i>N (100%)</i>	285	127	89	501	
Mielőtt most terhes lett, szerette volna-e, hogy valaha még gyermeke szülessen? %					
Igen	84,2%	81,7%	63,6%	79,9%	***
Nem	7,4%	8,7%	20,5%	10,0%	
Nem tudja	8,4%	9,5%	15,8%	10,0%	
<i>N (100%)</i>	284	126	88	498	

2. melléklet: A 20 év alatti várandósok klasztereinek leírása, % (folytatás)

	Klaszter			Fiatal- korú váran- dósok, együtt	Pearson Chi2/ F próba
	nagykorú partne- resek	kiskorú partne- resek	egyedül- álló		
Jelenlegi várandóssága előbb következett be, mint ahogy szeretne volna, később következett be, vagy pont időben történt? %					
Előbb	58,6%	68,3%	86,0%	65,0%	***
Később	7,1%	12,5%	5,3%	8,3%	
Pont időben	32,6%	18,3%	7,0%	25,3%	
Nem tudja	1,7%	1,0%	1,8%	1,5%	
<i>N (100%)</i>	<i>239</i>	<i>104</i>	<i>57</i>	<i>400</i>	
Várandóssága hányadik hetében vette észre, hogy gyermeket vár? (átlag, SD, N)					
	7,9	8,6	10,3	8,5	***
	4,5	4,7	6,0	4,9	
	278	118	85	482	
Hány éves korban a legjobb egy nő számára, hogy megszülessen az első gyermeke? (átlag, SD, N)					
	21,8	21,2	22,0	21,7	*
	2,8	2,8	3,1	2,9	
	283	127	87	497	
A most születendő gyermek, hogyan hat majd... Arra, hogy boldog és elégedett legyen az életben? %					
Roszsabb lesz	0,4%		3,4%	0,8%	*
Ugyanolyan lesz	9,5%	11,8%	11,2%	10,4%	
Jobb lesz	87,7%	87,4%	82,0%	86,6%	
Nem tudja	2,5%	0,8%	3,4%	2,2%	
<i>N (100%)</i>	<i>285</i>	<i>127</i>	<i>89</i>	<i>501</i>	
Várandós általános egészségi állapota, %					
Nagyon jó	15,1%	13,4%	17,0%	15,0%	**
Jó	67,3%	76,4%	64,8%	69,1%	
Kielégítő	15,5%	7,1%	14,8%	13,2%	
Roszs vagy nagyon rossz	2,1%	3,1%	3,4%	2,6%	
Nem tudja		0,8%		0,2%	
<i>N (100%)</i>	<i>285</i>	<i>127</i>	<i>89</i>	<i>501</i>	
Várandós kori dohányzás, %					
Nem	50,5%	44,1%	43,8%	47,7%	
Igen	49,5%	55,9%	56,2%	52,3%	
<i>N (100%)</i>	<i>285</i>	<i>127</i>	<i>89</i>	<i>501</i>	

2. melléklet: A 20 év alatti várandósok klasztereinek leírása, % (folytatás)

	Klaszter			Fiatal- korú váran- dósok, együtt	Pearson Chi2/ F próba
	nagykorú partne- resek	kiskorú partne- resek	egyedül- álló		
Hány éves volt, amikor elkezdett rendszeresen dohányozni? (átlag, SD, N)	14,6 2,1 185	14,1 1,7 80	13,9 2,1 55	14,4 2,0 319	**
BMI index várandósság előtt	22,8 5,3 266	22,0 4,7 112	22,2 5,0 83	22,5 5,1 461	
Magas rizikójú terhesség, %					
Nem	76,1%	55,9%	58,6%	67,9%	**
Igen	23,9%	44,1%	41,4%	32,1%	
N (100%)	284	127	87	498	
Várandósok társas támogatottsági indexe (átlag, SD, N)	27,0 3,9 276	27,6 3,6 116	25,9 5,5 87	26,9 4,2 479	**

Forrás: Kohorsz '18 várandós, fél éves és 18 hónapos kutatás. Várandósgondozási könyv. KSH NKI 2020.

Megjegyzés: Szign. **** <=0.001; ** <=0.005; * <=0.10. Saját számítás.