

Császármetszéses trendek: kevesebb hagyományos szülés

Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna Császármetszések növekvő trendje a világban és Magyarországon című tanulmányából. A hazai helyzet elemzéséhez annak a Kohorsz '18 című vizsgálatnak az adatait használta, amelyben közel nyolcezer olyan anyát kérdeztek meg, aki 2018 márciusa és 2019 májusa között szült Magyarországon. A felmérésben részt vevők 43

30
év alatt
10
százalékról
43
százalékra

szám csökkenésével nő az első gyereket szülő aránya, növekszik az anyai életkor, gyakoribbá válik a mesterséges megtermékenyítés, és a túlsúlyos anyák is egyre többen vannak – ezek pedig mind emelik a császármetszés valószínűségét. A 35 éves korok után szülők között például közel kétszer akkora volt a „császárosok” aránya, mint a legfeljebb 20 éveseknél. A túlsúlyosan teherbe esőknek pedig több mint a fele (52 százalék) nem hüvelyi úton szült. A magánellátás népszerűsége is emeli a császármetszés esélyét: akik a terhesgondozásban részben vagy teljesen a magánellátást választották, azoknál 48 százalék volt az arány a kizárólag a társadalombiztosítás által fizetett orvosi ellátást igénybe vevőknél regisztrált 35 százalékkal szemben.

A magyarországi kórházak gyakorlatában is óriási különbségek vannak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint 2019-ben hat olyan állami kórház volt, ahol már kevesebb gyerek született hagyományos úton, mint műtéttel, s mindössze két olyan, ahol utóbbi beavatkozások ará-


A legtöbb és a legkevesebb császárt végző kórházak*

Kórház neve (település)	százalék
Dr. Kenessey Albert (Balassagyarmat)	57
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Bp.)	56
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Bp.)	55
Vaszary Kolos (Esztergom)	52
Kanizsai Dorottya (Nagykanizsa)	52
Hetényi Géza (Szolnok)	51
Kiskunhalasi Semmelweis	30
Kenézy Gyula (Debrecen)	27
Kazincbarcikai	26
Markhot Ferenc (Eger)	24
Felső-szabolcsi (Kisvárd)	23


* A császármetszéses szülések aránya 2019-ben. Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Császármetszések aránya magyar nők körében

AZ ANYA ÉLETKORA



AZ ANYA ISKOLAI VÉGZETTSÉGE




Forrás: Boros Julianna: Császármetszések növekvő trendje a világban és Magyarországon; a 2018 márciusa és 2019 májusa között szültek válasza alapján.

százaléka szült császármetszéssel. S bár ez az arány a tavaly szült nők esetében valamelyest visszaesett (41 százalékra), a növekedés az elmúlt évtizedekben lendületes pályát írt le. Az egyes feltételezések szerint Julius Caesarról elnevezett beavatkozás (az egykori államférfi állítólag így született meg) az 1990-es évek elején még csak az összes szülés tizedét tette ki, a kétezres évekre megduplázódott az arány, majd onnan ment az eddigi csúcshoz. Így, ha a hosszú távú trend folytatódik, pár éven belül előfordulhat, hogy minden második baba a hasfalon nyitott „kapun” keresztül jön világra – ahogy Budapesten és néhány magyar kórházban ez már régóta így is van.

A császármetszések növekvő hányadát Boros Julianna részben azzal magyarázza, hogy a gyerek-

Ezer élve születésre jutó császármetszések száma néhány európai országban (2018)



Forrás: OECD

nya az összes eset negyedénél kevesebbet tett ki. Orvosi oldalról a műhibaperek lehetséges elkerülése és kényelmi megfontolások is vezérelhetik a döntést, míg anyai oldalról a szüléstől, a fájdalomtól való félelem szólhat a császár mellett – derül ki Boros kutatásából.

Magyarországon, más kelet-közép-európai országokkal együtt, relatíve sok császármetszést hajtanak végre. A 30 állam adatait tartalmazó – nem felmérések, hanem kormányzati számok alapján készült – OECD-rangsor szereplői közül, Törökország, Dél-Korea és Lengyelország után, Magyarországon a negyedik legmagasabb a császármetszéses szülések aránya. Az európai kontinensen a legkevesebb ilyen beavatkozást a skandináv térségben hajtják végre. A császármetszés globálisan növekvő népszerűségét jelzi, hogy az 1990-es 7 százalékkal szemben ma már a gyerekek közel negyede így jön világra. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján a császármetszések arányának a 10–15 százalék közötti sávban kellene lennie. ■